



Wellis®

infrasauna | finn sauna | épített sauna | 2020





# WELLIS INFRASZAUNÁK


Az infrakabin hatékony, mégis kíméletesebb a hagyományos szaunáknál, mivel hőmérséklete csupán 35-45 °C, ezért azok is nyugodtan használhatják, akik nem kedvelik a magas hőmérsékletet. Az infrakabin lelke az infrasugárzó, mely meghatározott hullámhosszúságú, szemmel nem látható sugarat bocsát ki.

A hosszúhullámú infravörös sugárzás 3,5-4 cm mélyen az izomrostokba hatol, ennek hatására a normálisnál 3-4-szer erősebb verejtékképződés tapasztalható. Az infrasaunában továbbá nem csak a verejtékmirigyeken, hanem a faggyúmirigyeken keresztül is verejtékezünk, mely azért fontos, mert sok toxikus anyag vízben nem, csak testzsírokban oldódik. A normál szaunában a verejték 97%-a vízből áll, az infrasaunában 80% vizet és 20% zsírt, koleszterint, és egyéb zsírban oldódó mérgező hatású anyagokat „izzadunk” ki.

Az infrasauna használata közben tehát nem csak fogyunk, de a testünkben felhalmozódott káros vegyi anyagoktól, toxinoktól is megszabadulunk.

## FULL SPEKTRUMÚ SZAUNÁZÁS

A fénycsövek gyors felmelegedésével Ön azonnal élvezheti az infrasauna testi és lelki feltöltődésre gyakorolt hatását már a bekapcsolás pillanatától. Az eltérő hullámhosszú IR sugarak különböző mélységig hatolnak a bőrbe, így a felső és a mélyebb bőrrétegek méregtelenítő hatásáról is egyaránt gondoskodnak. Élvezze infrasaunája full spektrum sugárzó jótékony hatásait már az első használattól kezdődően!





# A FINN SZAUNÁZÁS

## JÓTÉKONY HATÁSAI

A szauna magas hőmérséklete és a képződő gőz hatására fokozott izzadás lép fel, ami kitágítja a bőr pórusait. Az izzadás segítségével pedig a pórusokon át távoznak szervezetünkben a toxinok és más lerakódások. A szaunázók sokszor felfrissülést és egészségi állapotuk javulását tapasztalják, ami nem véletlen. Az izzadás által szervezetünk méregteleníti magát, izmaink ellazulnak, és általános közérzetünk emiatt jelentősen javul.

A meleg gőz hatására a vérkeringés felpezsdül testünk minden porcikájában, beleértve az izmokat és az ízületeket is. Ennek hatására pedig javul az oxigénellátás, ami a sejtek regenerálódásához, képződéséhez létfontosságú.

Sokan a szaunázást hatékonyabb súlycsökkentő módszernek tartják, mint a sportokat. Tény, hogy a szauna pozitív hatással van metabolizmusunkra - gyorsítja, és fokozza a hatékonyságát, ami pedig súlycsökkenést eredményezhet. 15-20 perc szaunázás 1 óra tempós gyaloglással vagy könnyebb edzéssel ér fel!

A rendszeres szaunázás segít a feszültség oldásában. Az alvási nehézségekkel pl. insomniával küszködők különösen kedvelik, mert a szaunázás mély és pihentető alvást vált ki.






## HELIOS HEMLOCK

INFRASZAUNA

82.8 × 100.7 × 194 cm | 1 személyes beltéri Redlight™ infrasauna  
kanadai hemlock fenyő | 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek  
színterápiás LED világítás | Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)  
2 db hangszóró | szellőztető nyílás | energiaigény: 1,65 kW/230V  
4 db energiatakarékos RedLight fűtőtest (1 hátrész - 350W, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)

Ár 379 900 Ft



Bluetooth vevőegység USB bemenettel,  
hogy pihenés közben is hallgathassa  
kedvenc zeneszámaid!





## SOLARIS HEMLOCK

### INFRASZAUNA

131.4 × 99.3 × 194 cm | 2 személyes beltéri Redlight™ infrasauna  
 kanadai hemlock fenyő | 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek  
 színterápiás LED világítás | Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)  
 2 db hangszóró | szellőztető nyílás | energiaigény: 2 kW/230V  
 5 db energiatakarékos RedLight fűtőttest (2 hátrész - 350W/db, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)

Ár	549 900 Ft	Akciós ár	499 900 Ft	-9%
----	------------	-----------	------------	-----



Bluetooth vevőegység USB bemenettel,  
 hogy pihenés közben is hallgathassa  
 kedvenc zeneszámaikat!




## SUNDANCE HEMLOCK

INFRASZAUNA

159.4 x 99.3 x 194 cm | 3 személyes beltéri infrasauna  
 kanadai hemlock fenyő | 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek  
 szinterápiás LED világítás | Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)  
 2 db hangszóró | szellőztető nyílás | energiaigény: 2,35 kW/230V  
 6 db energiatakarékos RedLight fűtőtest (3 hátrész - 350W/db, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)

Ár	659 900 Ft	Akciós ár	599 900 Ft	-9%
----	------------	-----------	------------	-----



Bluetooth vevőegység USB bemenettel,  
 hogy pihenés közben is hallgathassa  
 kedvenc zeneszárait!



## ECLIPSE HEMLOCK

KOMBINÁLT SZAUNA

204,3 × 200,8 × 205,5 cm | 5-6 személyes beltéri, finn szaunával kombinált Redlight™ infrasauna  
 kanadai hemlock fenyő | 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek  
 színterápiás LED világítás | Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)  
 2 db hangszóró | szellőztető nyílás | hő- és páramérő | fadézsza kanállal  
 lávakő | homokóra | finn szauna kályha: 8 kW/380 V  
 8 db energiatakarékos RedLight™ infrasauna fűtőtest 2,8 kW/230 V (3 × 350W, 3 × 350W, 2 × 350W)

Ár ~~1 499 900 Ft~~

Akciós ár 1 399 900 Ft

-7%



Bluetooth vevőegység USB bemenettel,  
 hogy pihenés közben is hallgathassa  
 kedvenc zeneszárait!



## IGNEUS HEMLOCK

FINN SZAUNA

150 × 105 × 190 cm | 2 személyes beltéri finn szauna  
kanadai hemlock fenyő | 8 mm víztiszta biztonsági üvegajtó és oldalüvegek  
fix lábrács | kivehető kályhavédő rács | homokóra  
faborítású, hőálló világítótest | szellőztető nyílás  
hő- és páramérő | fadézsza kanállal | lávakő  
Sawo finn szauna kályha: 4,5 kW/220 V

Ár 629 900 Ft



Sawo finn szauna kályha



## SERENIS HEMLOCK

FINN SZAUNA

180 × 150 × 210 cm | 4 személyes beltéri finn szauna  
 kanadai hemlock fenyő | 8 mm víztiszta biztonsági üvegajtó és oldalüvegek  
 fix lábrács | kivehető kályhavédő rács | homokóra  
 faborítású, hőálló világítótest | szellőztető nyílás  
 hő- és páramérő | fadézsza kanállal | lávakő  
 Sawo finn szauna kályha: 8 kW/380 V

Ár	859 900 Ft	Akciós ár	789 900 Ft	-8%
----	------------	-----------	------------	-----



Sawo finn szauna kályha



## CALIDUS HEMLOCK

FINN SZAUNA

200 × 170 × 210 cm | 5-6 személyes beltéri finn szauna  
 kanadai hemlock fenyő | 8 mm víztiszta biztonsági üvegajtó és oldalüvegekr  
 fix lábrács | kivehető kályhavédő rács | homokóra  
 faborítású, hőálló világítótest | szellőztető nyílás  
 hő- és páramérő | fadézsza kanállal | lávakő  
 Sawo finn szauna kályha: 9 kW/380 V

Ár	949 900 Ft	Akciós ár	869 900 Ft	-8%
----	------------	-----------	------------	-----



Sawo finn szauna kályha



Sjotland  
SAWO

Sjotland  
SAWO


# ÉPÍTETT SZAUNÁK

Amennyiben az általunk kínált standard méretű szaunák valamilyen oknál fogva nem felelnek meg az Ön igényeinek, szakembereink egyedi kialakítású és méretű finn-, infra-, aroma- vagy kombinált szaunák tervezésében és kivitelezésében is segítséget nyújtanak. Válogasson az Önnek leginkább megfelelő számos elrendezési lehetőség, opcionális kiegészítő, lambéria típus és padanyag közül, hogy a legtöbbet hozza ki szaunájából.


Kiegészítők szaunákhoz:

- ablak 8 mm vastag, edzett, víztiszta vagy bronz üveggel (ár/m<sup>2</sup>)
- digitális külső vezérlés
- Bluetooth hangrendszer
- fehér csillagos égbolt mennyezeti világítás (150 db-os szett)
- színes csillagos égbolt mennyezeti világítás (150 db-os szett)
- hidegfehér fényű pad LED élvilágítás
- hidegfehér fényű háttámla LED világítás
- finn szaunához láncos kivitelű illat párologtató, három illatanyaggal
- finn szaunához aromaadagoló berendezés, 2 db illattartállyal, citrus illattal


Alternatívák lambériára (csomós északi finn lucfenyő helyett):




14 mm vastag  
csomós északi finn  
lucfenyő




15 mm vastag  
csomómentes erdei  
borovi fenyő




15 mm vastag  
csomómentes fehér  
rezgőnyár




12,5 mm vastag  
csomómentes  
kanadai hemlock



12 mm vastag  
csomómentes  
kanadai vörös cédrus




12,5 mm vastag  
csomómentes vörös  
meranti




15 mm vastag  
csomómentes  
thermowood nyár

Alternatívák padozatra:




15 mm vastag  
csomómentes fehér  
rezgőnyár




15 mm vastag  
csomómentes  
thermowood nyár








Épített szauna kompozíció 1



Épített szauna kompozíció 2



Épített, finn szauna 1

## SZAUNA KOMPOZÍCIÓ 1

375 × 200 × 210 cm, belső magasság: 200 cm

3 199 900 Ft-tól

Szauna struktúra	Szauna oldalfalak/ tető/padozat burkolat	Szaunakályha	Infrasugárzó	Üveg nyílóajtó	Feláras lambréria alternatívák
60 × 43 tömörfa vázszerkezet; 50 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalakon lambrériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambrériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambrériával	1 db 9 kW-os Harvia Vega szaunakályha, külső digitális kombi vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel)	6 db kerámiacsöves infrasugárzó, külső digitális kombi vezérlés	2 db 70 × 190 cm-es edzett, víztiszta vagy bronz üvegajtó tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló, jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár

## SZAUNA KOMPOZÍCIÓ 2

350 × 232 × 210 cm, belső magasság: 200 cm

3 299 900 Ft-tól


Szauna struktúra	Szauna oldalfalak/ tető/padozat burkolat	Szaunakályha	Infrasugárzó	Üveg nyílóajtó	Feláras lambréria alternatívák
60 × 43 tömörfa vázszerkezet; 50 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalakon lambrériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambrériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambrériával	1 db 9 kW-os Harvia Vega szaunakályha, külső digitális kombi vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel)	6 db kerámiacsöves infrasugárzó, külső digitális kombi vezérlés	2 db 70 × 190 cm-es edzett, víztiszta vagy bronz üvegajtó tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló, jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár

## ÉPÍTETT, FINN SZAUNA 1

115 × 115 × 210 cm, belső magasság: 200 cm

949 900 Ft-tól

Szauna struktúra	Szauna oldalfalak/ tető/padozat burkolat	Szaunakályha	Üveg nyílóajtó	Feláras lambréria alternatívák
60 × 43 tömörfa vázszerkezet; 50 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalakon lambrériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambrériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambrériával	1 db 2,3 kW-os Sawo sarok szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 10 kg szaunakövel (lávakövel)	1 db 70 × 190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár



Épített, finn szauna 2

Épített, finn szauna 3

Épített, finn szauna 4

## ÉPÍTETT, FINN SZAUNA 2

200 × 150 × 210 cm, belső magasság: 200 cm

1 249 900 Ft-tól

Szauna struktúra	Szauna oldalfalak / tető / padozat burkolat	Szaunakályha	Üveg nyílóajtó	Feláras lambéria alternatívák
60 × 43 tömörfa vázszerkezet; 50 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambériával	1 db 6 kW-os Harvia Vega szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel)	1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár

## ÉPÍTETT, FINN SZAUNA 3

160 × 160 × 210 cm, belső magasság: 200 cm

1 199 900 Ft-tól


Szauna struktúra	Szauna oldalfalak / tető / padozat burkolat	Szaunakályha	Üveg nyílóajtó	Feláras lambéria alternatívák
60 × 43 tömörfa vázszerkezet; 50 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambériával	1 db 4,5 kW-os Harvia Vega szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel)	1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár

## ÉPÍTETT, FINN SZAUNA 4


250 × 230 × 210 cm, belső magasság: 200 cm

1 599 900 Ft-tól


Szauna struktúra	Szauna oldalfalak / tető / padozat burkolat	Szaunakályha	Üveg nyílóajtó	Feláras lambéria alternatívák
90 × 43 tömörfa vázszerkezet; 100 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambériával	1 db 9 kW-os Harvia Vega szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel)	1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár



Épített kombinált szauna 1



Épített kombinált szauna 2



Épített kombinált szauna 3

## ÉPÍTETT KOMBINÁLT SZAUNA 1

1 649 900 Ft-tól

160 × 145 × 210 cm, belső magasság: 200 cm

Szauna struktúra	Szauna oldalfalak/ tető/padozat burkolat	Szaunakályha	Infrasugárzó	Üveg nyílóajtó	Feláras lambréria alternatívák
60 × 43 tömörfa vázszerkezet; 50 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalakon lambrériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambrériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambrériával	1 db 4,5 kW-os Harvia Vega szaunakályha, külső digitális kombi vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel)	7 db kerámiacsöves infrasugárzó, külső digitális kombi vezérléssel	1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár

## ÉPÍTETT KOMBINÁLT SZAUNA 2

1 949 900 Ft-tól

250 × 165 × 210 cm, belső magasság: 200 cm


Szauna struktúra	Szauna oldalfalak/ tető/padozat burkolat	Szaunakályha	Infrasugárzó	Üveg nyílóajtó	Feláras lambréria alternatívák
60 × 43 tömörfa vázszerkezet; 50 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalakon lambrériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambrériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambrériával	1 db 8 kW-os Harvia Vega szaunakályha, külső digitális kombi vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel)	9 db kerámiacsöves infrasugárzó, külső digitális kombi vezérléssel	2 db 70 × 190 cm-es edzett, víztiszta vagy bronz üvegajtó tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló, jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár

## ÉPÍTETT KOMBINÁLT SZAUNA 3

2 599 900 Ft-tól

250 × 250 × 210 cm, belső magasság: 200 cm

Szauna struktúra	Szauna oldalfalak/ tető/padozat burkolat	Szaunakályha	Infrasugárzó	Üveg nyílóajtó	Feláras lambréria alternatívák
90 × 43 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambrériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambrériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambrériával	1 db 9 kW-os Harvia Vega szaunakályha, külső digitális kombi vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel)	12 db kerámiacsöves infrasugárzó, külső digitális kombi vezérléssel	1 db 70 × 190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár



Épített kombinált szauna 4



Épített kültéri szaunaház 1



Épített kültéri szaunaház 2

## ÉPÍTETT KOMBINÁLT SZAUNA 4

3 499 900 Ft-tól

405 × 200 × 210 cm, belső magasság: 200 cm

Szauna struktúra	Szauna oldalfalak/ tető/padozat burkolat	Szaunakályha	Infrasugárzó	Üveg nyílóajtó	Feláras lambréria alternatívák
90 × 43 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalon lambrériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambrériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambrériával	1 db 10,5 kW-os Harvia Globe szaunakályha, külső digitális kombi vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel)	7 db kerámiacsöves infrasugárzó, külső digitális kombi vezérléssel	2 db 70 × 200 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló balos kivitel, teljes üveg fronttal és válaszfallal	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár

## ÉPÍTETT KÜLTÉRI SZAUNAHÁZ 1

3 399 900 Ft-tól

250/350 × 250/350 × 220/260 cm, belső magasság: 200 cm

Szauna struktúra	Szauna oldalfalak/ tető/padozat burkolat	Tető kialakítása	Szaunakályha	Üveg nyílóajtó	Feláras lambréria alternatívák
90 × 45 tömörfa vázszerkezet; 100 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalon lambrériával, függőleges száliránnyal	oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambrériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambrériával	hátsó oldalra lejtett kivitelű zsindeley tető, orom deszkával, ereszcatornával, csepegtetővel, lefolyóval	1 db 13,5 kW-os Harvia Vega Pro szaunakályha, kombi digitális külső vezérlés, zárható vezérlés szekrényvel	1 db 70 × 190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal kifelé nyíló jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár

## ÉPÍTETT KÜLTÉRI SZAUNAHÁZ 2

3 399 900 Ft-tól

300/400 × 200/300 × 220/260 cm, belső magasság: 200 cm

Szauna struktúra	Külső-belső/tető/ padozat burkolat	Tető kialakítása	Szaunakályha	Üveg nyílóajtó	Feláras lambréria alternatívák
90 × 45 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalon lambrériával, függőleges száliránnyal	külső-belső oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambrériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lambrériával	hátsó oldalra lejtett kivitelű zsindeley tető, orom deszkával, ereszcatornával, csepegtetővel, lefolyóval	1 db 13,5 kW-os Harvia Vega Pro szaunakályha, kombi digitális külső vezérlés, zárható vezérlés szekrényvel	1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal kifelé nyíló jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár



Épített kültéri szaunaház 3



Épített kültéri szaunaház 4

## ÉPÍTETT KÜLTÉRI SAUNAHÁZ 3

3 499 900 Ft-tól

300/400 × 250/350 × 220/260 cm, belső magasság: 200 cm

Szauna struktúra	Külső-belső/tető/padozat burkolat	Tető kialakítása	Szaunakályha	Üveg nyílóajtó	Feláras lamبéria alternatívák
90 × 45 tömörfa vázszerkezet; 100 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalakon lamبériával, függőleges száliránnyal	külső-belső oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lamبériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lamبériával	hátsó oldalra lejtett kivitelű zsindeytető, orom deszkával, ereszcatornával, csepegtetővel, lefolyóval	1 db 13,5 kW-os Harvia Vega Pro szaunakályha, kombi digitális külső vezérlés, zárható vezérlés szekrénnel	1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal kifelé nyíló jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár

## ÉPÍTETT KÜLTÉRI SAUNAHÁZ 4

5 999 900 Ft-tól

450/550 × 250/350 × 220/260 cm, belső magasság: 200 cm

Szauna struktúra	Külső-belső/tető/padozat burkolat	Tető kialakítása	Szaunakályha	Infrasugárzó	Üveg nyílóajtó	Feláras lamبéria alternatívák
90 × 45 tömörfa vázszerkezet; 100 mm vastag alukasírozott szigetelés; belső és a látszó külső oldalakon lamبériával, függőleges száliránnyal	külső-belső oldalfal és tető 14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lamبériával; padozat csomómentes fehér rezgőnyár lamبériával	hátsó oldalra lejtett kivitelű zsindeytető, orom deszkával, ereszcatornával, csepegtetővel, lefolyóval	1 db 13,5 kW-os Harvia Vega Pro szaunakályha, kombi digitális külső vezérlés, zárható vezérlés szekrénnel	10 db kerámiacsöves infrasugárzó, külső digitális kombi vezérléssel	1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal kifelé nyíló jobbos kivitel	csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, fehér rezgőnyár, thermowood nyár

### Beüzemelési díjak sorozatgyártott szaunákhoz

1-2 személyes szauna	54 900 Ft
3 személyes szauna	84 900 Ft
4-6 személyes szauna	104 900 Ft

\*Egyedi, épített szaunák esetében építés és beüzemelés kapcsán kérjük vegye fel a kapcsolatot projektos kollégáinkkal!



**Wellis®**

A katalógusban szereplő termékek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak és nem minden esetben felelnek meg a hirdetett termékspecifikációknak.  
A Wellis fenntartja a termékek módosításának lehetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve a termékinálatot is, mivel azok a nyomdába kerülés időpontjában érvényesnek.  
Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban feltüntetett árak javasolt bruttó fogyasztói listaárak.

[www.wellis.com](http://www.wellis.com)

MAR0911